



Pajarito®

DE **Datenblatt | Gewebeband Strong Masker**
EN **Data sheet | Mesh tape Strong Masker**
FR **Fiche technique | Ruban tissé Strong Masker**
NL **Gegevensblad | textieltape Sterke maskeerder**
PL **Karta katalogowa | Taśma materiałowa Strong Masker**
DA **Datablad | Fabric tape Strong Masker**



UZIN UTZ®
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



Pajarito®

Datenblatt Gewebeklebeband Strong Masker

Produkt Beschreibung:

Der „Gewebeklebeband Strong Masker - UV“ ist eine Kombination aus einem hochwertigen 300 Mikron UV-Gewebeklebeband und einer perforierten Corona beschichteten HDPE Folie für bessere Farbhaftung.

Allgemeine Informationen:

Träger:	Polyethylene-Gewebeklebeband
Kleber:	Naturkautschuk
Folie:	HDPE
Farbe:	Blau

Größen und Kartoninhalte:

Artikel 181814 - 550 mm x 20 m / 30 Rollen
Artikel 181815 - 1400 mm x 20 m / 30 Rollen
Artikel 181816 - 2100 mm x 17 m / 30 Rollen
Artikel 181817 - 2700 mm x 16 m / 30 Rollen

Technische Daten:

Träger Stärke:	0,3 mm		Folie: 0,010 mm
Klebekraft auf Stahl:	3,4 N/cm	n± 10%	
Bruchdehnung:	12,5%	n± 10%	151%
Temperaturbeständigkeit:	80°C (kurzfristig)		130°C
UV-Resistenz:	bis zu 1 Monat		

Lagerung:

<u>Lagerbeständigkeit:</u>	bis zu 12 Monate nach Herstellung
<u>Lagerung:</u>	+ 10°C

Wichtige Information:

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte. **Die Eignung des jeweiligen Produktes muss vor Ort erprobt werden.** Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen der Produktion und sind unverbindlich.



Pajarito®

Data sheet Mesh tape Strong Masker

Product description:

The “Fabric Tape Strong Masker - UV” is a combination of a high-quality 300 micron UV fabric tape and a perforated corona-coated HDPE film for better color adhesion.

General information:

Backing:	Polyethylene fabric tape
Adhesive:	natural rubber
Foil :	HDPE
Color:	blue

Sizes and box contents:

Article 181814 - 550 mm x 20 m / 30 rolls
Article 181815 - 1400 mm x 20 m / 30 rolls
Article 181816 - 2100 mm x 17 m / 30 rolls
Article 181817 - 2700 mm x 16 m / 30 rolls

Technical data:

	Carrier:		Foil:
Carrier Thickness:	0.3 mm 0.010 mm		
Adhesive strength on steel:	3.4 N/cm	n± 10%	
Elongation at break:	12.5%	n± 10%	151%
Temperature resistance:	80°C (short-term)		130°C
UV resistance:	up to 1 month		

Storage:

Shelf life:	up to 12 months after production
Storage:	+ 10°C

Important information:

All technical data are average values. **The suitability of the respective product must be tested on site.** The values given refer to average production analyses and are not binding.



Pajarito®

Fiche technique Ruban tissé Strong Masker

Description du produit :

Le « Ruban tissé Strong Masker - UV » est une combinaison d'un ruban tissé UV 300 microns de haute qualité et d'un film HDPE perforé à revêtement Corona pour une meilleure adhérence des couleurs.

Informations générales :

Support :	Ruban de tissu en polyéthylène
Adhésif :	colle acrylique
Feuille :	HDPE
Couleur :	bleu

Dimensions et contenu des cartons :

Article 181814 -	550 mm x 20 m / 30 rouleaux
Article 181815 -	1400 mm x 20 m / 30 rouleaux
Article 181816 -	2100 mm x 17 m / 30 rouleaux
Article 181817 -	2700 mm x 16 m / 30 rouleaux

Données techniques :

Support Épaisseur :	0,3 mm		Feuille :	0,010 mm
Force d'adhésion sur l'acier :	3,4 N/cm	n± 10%		
Allongement à la rupture :	12.5%	n± 10%		151%
Résistance à la température :	80°C (court terme)			130°C
Résistance aux UV :	jusqu'à 1 mois			

Stockage :

Résistance au stockage :	jusqu'à 12 mois après fabrication
Stockage :	+ 10°C

Information importante :

Toutes les données techniques sont des valeurs moyennes. **L'adéquation de chaque produit doit être testée sur place.** Les valeurs indiquées se réfèrent à des analyses moyennes de la production et sont sans engagement.



Pajarito®

Gegevensblad weefselband Strong Masker

Product omschrijving:

De "Fabric Tape Strong Masker - UV" is een combinatie van een hoogwaardige 300 micron UV-weefselband en een geperforeerde corona-gecoate HDPE-folie voor een betere kleuradhesie.

Algemene informatie:

Drager:	Polyethyleen weefselband
Lijm:	Natuurrubber
Folie:	HDPE
Kleur:	Blauw

Maten en doosinhoud:

Artikel 181814 - 550 mm x 20 m / 30 rollen
Artikel 181815 - 1400 mm x 20 m / 30 rollen
Artikel 181816 - 2100 mm x 17 m / 30 rollen
Artikel 181817 - 2700 mm x 16 m / 30 rollen

Technische gegevens:

	Drager:	Film:
Dikte achterzijde:	0,3 mm	0,010 mm
Kleefkracht op staal:	3,4 N/cm	n± 10%
Rek bij breuk:	12,5%	n± 10%
Temperatuurbestendigheid:	80°C (kortstondig)	151%
UV-bestendigheid:	tot 1 maand	130°C

Opslag:

Houdbaarheid:	tot 12 maanden na productie
Opslag:	+ 10°C

Belangrijke informatie:

Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. De geschiktheid van het betreffende product moet ter plaatse worden getest. De vermelde waarden hebben betrekking op gemiddelde productieanalyses en zijn niet bindend.



Pajarito®

Karta katalogowa taśmy materiałowej Strong Masker

Opis produktu:

„Fabric Tape Strong Masker - UV” to połączenie wysokiej jakości taśmy tkaninowej UV o grubości 300 mikronów i perforowanej folii HDPE z powłoką koronową dla lepszej przyczepności kolorów.

Informacje ogólne:

Nośnik: Taśma z tkaniny polietylenowej

Klej: kauczuk naturalny

Folia: HDPE

Kolor: Niebieski

Rozmiary i zawartość opakowania:

Artykuł 181814 - 550 mm x 20 m / 30 rolek

Artykuł 181815 - 1400 mm x 20 m / 30 rolek

Artykuł 181816 - 2100 mm x 17 m / 30 rolek

Artykuł 181817 - 2700 mm x 16 m / 30 rolek

Dane techniczne:

Grubość podkładu:

Wytrzymałość kleju na stali:

Wydłużenie przy zerwaniu:

Odporność na temperaturę:

Odporność na promieniowanie UV:

Nośnik:

0,3 mm

3,4 N/cm

n± 10%

12,5%

n± 10%

80°C (krótkotrwale)

do 1 miesiąca

Folia:

0,010 mm

151%

130°C

Przechowywanie:

Okres trwałości:

Przechowywanie:

do 12 miesięcy od daty produkcji

+ 10°C

Ważne informacje:

Wszystkie dane techniczne są wartościami średnimi. Przydatność danego produktu musi zostać sprawdzona na miejscu. Podane wartości odnoszą się do średnich analiz produkcji i nie są wiążące.



Pajarito®

Datablad tekstilbånd Strong Masker

Produktbeskrivelse:

«Fabric Tape Strong Masker - UV» er en kombinasjon av en 300 mikron UV-stofftape av høy kvalitet og en perforert HDPE-film med koronabelegg for bedre fargehefteevne.

Generell informasjon:

Bærer:	Tekstilteip av polyetylen
Lim:	Naturgummi
Folie:	HDPE
Farge:	Blå

Størrelser og innhold i esken:	Artikkel 181814 - 550 mm x 20 m / 30 ruller
	Artikkel 181815 - 1400 mm x 20 m / 30 ruller
	Artikkel 181816 - 2100 mm x 17 m / 30 ruller
	Artikkel 181817 - 2700 mm x 16 m / 30 ruller

Tekniske data:

Tykkelse bakside:	Bærer: 0,3 mm	Film: 0,010 mm
Limstyrke på stål:	3,4 N/cm	n± 10
Bruddforlengelse:	12,5 %	n± 10
Temperaturbestandighet:	80 °C (kortvarig)	151%
UV-bestandighet:	opptil 1 måned	130 °C

Lagringsbestandighet:

Holdbarhet:	opptil 12 måneder etter produksjon
Lagring:	+ 10 °C

Viktig informasjon:

Alle tekniske data er gjennomsnittsverdier. Egnetheten til det respektive produktet må testes på stedet. De oppgitte verdiene refererer til gjennomsnittsanalyser av produksjonen og er ikke bindende.



Pajarito®

Impressum / Imprint / Imprimer

Uzin Utz Tools GmbH & Co.KG

Schöllersheider Str. 1

D-40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 3000-0

Telefax: +49 2104 16249

E-Mail: tools@uzin-utz.com

Web: www.pajarito-tools.com

Geschäftsführer: Jürgen Rehmann, Christian Richter

UST-IdNr.: DE 814 278 188

Handelsregisternummer: Registergericht Stuttgart, HRA 728603

Anleitung / Manual / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Instrukcje / Instruksjoner