



Pajarito®

DE **Datenblatt | Gewebeband Silber**
EN **Data sheet | Silver mesh tape**
FR **Fiche technique | Ruban tissé argent**
NL **Gegevensblad | textieltape zilver**
PL **Karta katalogowa | Taśma tkaninowa srebrna**
NO **Datablad | Tekstilbånd sølv**



UZIN UTZ®
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



Pajarito®

Datenblatt Gewebiband Silber

Produkt Beschreibung:

Das "Gewebiband Silber" besteht aus einem PE-beschichtetem Gewebiband mit einer 150 Mikron stärke. Es ist wasserundurchlässig und mit einem Kautschukkleber überzogen.

Allgemeine Informationen:

Träger:	Polyethylene-Gewebiband
Kleber:	Synthetischer Kautschuk / Naturkautschuk
Farbe:	Silber

Größen und Kartoninhalte:	Artikel 181812 - (48) 50 mm x 25 m / 48 Rollen
----------------------------------	---

Technische Daten:

Gesamtstärke:	0,150 mm	n± 10%
Klebekraft auf Stahl:	10 N/25 mm	n± 10%
Reißfestigkeit:	87,5 N/25 mm	n± 10%

Lagerung:

Lagerbeständigkeit:	bis zu 12 Monate nach Herstellung
Lagerung:	+ 10°C

Wichtige Information:

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte. **Die Eignung des jeweiligen Produktes muss vor Ort erprobt werden.** Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen der Produktion und sind unverbindlich.



Pajarito®

Data sheet Silver mesh tape

Product description:

The “Silver Mesh tape” consists of a PE-coated fabric tape with a thickness of 150 microns. It is impermeable to water and coated with a rubber adhesive.

General information:

<u>Backing:</u>	Polyethylene fabric tape
<u>Adhesive:</u>	Synthetic rubber / natural rubber
<u>Color:</u>	Silver

Sizes and box contents:

Article 181812 - (48) 50 mm x 25 m / 48 rolls

Technical data:

Total thickness:	0.150 mm	n± 10%
Adhesive strength on steel:	10 N/25 mm	n± 10%
Tear strength:	87.5 N/25 mm	n± 10%

Storage:

Shelf life:	up to 12 months after production
Storage:	+ 10°C

Important information:

All technical data are average values. **The suitability of the respective product must be tested on site.** The values given refer to average production analyses and are not binding.



Pajarito®

Fiche technique Ruban tissé argent

Description du produit :

Le « Tape Washi Gold » se compose d'un support en papier spécial japonais imprégné, résistant à la déchirure et crêpé à plat, dont une face est entièrement recouverte d'une colle acrylique résistante aux UV.

Informations générales :

Support :	bande tissée en polyéthylène
Adhésif :	caoutchouc synthétique / caoutchouc naturel
Couleur :	argenté

Dimensions et contenu des cartons :

Article 181812 - (48) 50 mm x 25 m / 48 rouleaux

Données techniques :

épaisseur totale :	0,150 mm	n± 10%
Force d'adhérence sur l'acier :	10 N/25 mm	n± 10%
Résistance à la déchirure :	87,5 N/25 mm	n± 10%

Stockage :

Résistance au stockage :	jusqu'à 12 mois après fabrication
Stockage :	+ 10°C

Information importante :

Toutes les données techniques sont des valeurs moyennes. **L'adéquation de chaque produit doit être testée sur place.** Les valeurs indiquées se réfèrent à des analyses moyennes de la production et sont sans engagement.



Pajarito®

Gegevensblad zilverkleurige textieltape

Productbeschrijving:

De "Silver fabric tape" bestaat uit een PE-gecoate weefselband met een dikte van 150 micron. Het is ondoordringbaar voor water en voorzien van een rubberen kleeftaag.

Algemene informatie:

Drager:	Polyethyleen weefselband
Kleefstof:	Synthetisch rubber / natuurlijk rubber
Kleur:	Zilver

Maten en inhoud doos:

Artikel 181812 - (48) 50 mm x 25 m / 48 rollen

Technische gegevens:

Totale dikte:	0,150 mm $n \pm 10\%$
Kleefkracht op staal:	10 N/25 mm $n \pm 10\%$
Scheursterkte:	87,5 N/25 mm $n \pm 10\%$

Opslag:

Houdbaarheid:	tot 12 maanden na productie
Opslag:	+ 10°C

Belangrijke informatie:

Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. De geschiktheid van het betreffende product moet ter plaatse worden getest. De vermelde waarden hebben betrekking op gemiddelde productieanalyses en zijn niet bindend.



Pajarito®

Karta katalogowa srebrnej taśmy tekstylnej

Opis produktu:

„Srebrna taśma tkaninowa” składa się z powlekanej PE taśmy tkaninowej o grubości 150 mikronów. Jest nieprzepuszczalna dla wody i pokryta klejem kauczukowym.

Informacje ogólne:

Nośnik:	Taśma z tkaniny polietylenowej
Klej:	Kauczuk syntetyczny / kauczuk naturalny
Kolor:	srebrny

Rozmiary i zawartość opakowania:

Artykuł 181812 - (48) 50 mm x 25 m / 48 rolek

Dane techniczne:

Całkowita grubość:	0,150 mm $n \pm 10\%$
Wytrzymałość kleju na stali:	10 N/25 mm $n \pm 10\%$
Wytrzymałość na rozerwanie:	87,5 N/25 mm $n \pm 10\%$

Przechowywanie:

Okres trwałości:	do 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie:	+ 10°C

Ważne informacje:

Wszystkie dane techniczne są wartościami średnimi. Przydatność danego produktu musi zostać sprawdzona na miejscu. Podane wartości odnoszą się do średnich analiz produkcji i nie są wiążące.



Pajarito®

Datablad for tekstilbånd i sølv

Produktbeskrivelse:

«Silver fabric tape» består av en PE-belagt stofftape med en tykkelse på 150 mikrometer. Den er ugjennomtrengelig for vann og belagt med et gummilim.

Generell informasjon:

Bærer:	Tekstilbånd av polyetylen
Lim:	Syntetisk gummi/naturgummi
Farge:	Sølv

Størrelser og innhold i esken:

Artikkel 181812 - (48) 50 mm x 25 m / 48 ruller

Tekniske data:

Total tykkelse:	0,150 mm	n± 10
Limstyrke på stål:	10 N/25 mm	n± 10
Rivestyrke:	87,5 N/25 mm	n± 10

Oppbevaring og lagring:

Holdbarhet:	opptil 12 måneder etter produksjon
Lagring:	+ 10 °C

Viktig informasjon:

Alle tekniske data er gjennomsnittsverdier. Egnetheten til det respektive produktet må testes på stedet. De oppgitte verdiene refererer til gjennomsnittsanalyser av produksjonen og er ikke bindende.



Pajarito®

Impressum / Imprint / Imprimer

Uzin Utz Tools GmbH & Co.KG

Schöllersheider Str. 1

D-40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 3000-0

Telefax: +49 2104 16249

E-Mail: tools@uzin-utz.com

Web: www.pajarito-tools.com

Geschäftsführer: Jürgen Rehmann, Christian Richter

UST-IdNr.: DE 814 278 188

Handelsregisternummer: Registergericht Stuttgart, HRA 728603

Anleitung / Manual / Mode d'emploi / Instruccies / Instrukcje / Instruksjoner