



Pajarito®

DE **Datenblatt | Gewebeband Premium**
EN **Data sheet | Premium woven tape**
FR **Fiche technique | Ruban tissé Premium**
NL **Gegevensblad | textieltape Premium**
PL **Arkusz danych | Taśma tekstylna Premium**
NO **Datablad | Tekstilbånd Premium**





Pajarito®

Datenblatt Gewebeband Premium

Produkt Beschreibung:

Das "Gewebeband Premium" besteht aus einem speziellen reißfesten, PE-Gewebeträger der einseitig vollflächig mit einem UV beständigen Acrylatkleber beschichtet ist. Das Band lässt sich von Hand leicht abreißen, weist jedoch trotzdem eine enorm hohe Reißfestigkeit auf. Das Band lässt sich in vielen Einsatzgebieten universell anwenden.

Allgemeine Informationen:

Träger:	PE-Gewebeträger
Kleber:	Acrylatkleber
Farbe:	Grün

Größen und Kartoninhalte: Artikel 181807 - 50 mm x 25 m / 30 Rollen

Technische Daten:

Gesamtstärke:	155 my	
Zugfestigkeit (längs):	240 N / 50 mm	
Zugfestigkeit (quer):	48 cN	
Klebekraft:	3,97 N/10mm	n ± 10%
Bruchdehnung:	12%	n ± 10%
Temperaturbeständigkeit:	70°C	(kurzfristig)
UV-Resistenz:	Innen:	bis zu 6 Monate
	Außen:	bis zu 3 Monate

Lagerung:

Lagerbeständigkeit:	bis zu 12 Monate nach Herstellung
Lagerung:	+ 10°C

Wichtige Information:

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte. **Die Eignung des jeweiligen Produktes muss vor Ort erprobt werden.** Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen der Produktion und sind unverbindlich.



Pajarito®

Data sheet Premium woven tape

Product description:

The “Premium woven tape” consists of a special tear-resistant PE fabric carrier that is fully coated on one side with a UV-resistant acrylate adhesive. The tape can be easily torn off by hand, but still has an extremely high tear resistance. The tape can be used universally in many areas of application.

General information:

Backing:	PE woven carrier
Adhesive:	Acrylic adhesive
Color:	Green

Sizes and box contents: Article 181807 - 25 mm x 50 m / 36 rolls

Technical data:

Total thickness:	155 μ m	
Tensile strength (longitudinal):	240 N / 50 mm	
Tensile strength (transverse):	48 cN	
Adhesive strength:	3.97 N/10 mm	$n \pm 10\%$
Elongation at break:	12%	$n \pm 10\%$
Temperature resistance:	70°C	(short-term)
UV resistance:	Inside:	up to 6 months
	Outside:	up to 3 months

Storage:

Shelf life:	up to 12 months after production
Storage:	+ 10°C

Important information:

All technical data are average values. **The suitability of the respective product must be tested on site.** The values given refer to average production analyses and are not binding.



Pajarito®

Fiche technique Ruban tissé Premium

Description du produit :

Le « ruban tissé Premium » est composé d'un support tissé PE spécial résistant à la déchirure, dont une face est entièrement recouverte d'une colle acrylique résistante aux UV. Le ruban se déchire facilement à la main, tout en présentant une résistance à la déchirure extrêmement élevée. Le ruban peut être utilisé de manière universelle dans de nombreux domaines d'application.

Informations générales :

Support :	Support tissé en PE
Adhésif :	colle acrylique
Couleur :	Vert

Dimensions et contenu des cartons :

Article 181807 - 25 mm x 50 m / 36 rouleaux

Données techniques :

épaisseur totale :	155 my	
Résistance à la traction (longitudinale) :	240 N / 50 mm	
résistance à la traction (transversale) :	48 cN	
force d'adhérence :	3,97 N/10mm	n± 10%
Allongement à la rupture :	12%	n± 10%
Résistance à la température :	70°C	(à court terme)
Résistance aux UV :	Intérieur :	jusqu'à 6 mois
	Extérieur :	jusqu'à 3 mois

Stockage :

Résistance au stockage :	jusqu'à 12 mois après fabrication
Stockage :	+ 10°C

Information importante :

Toutes les données techniques sont des valeurs moyennes. **L'adéquation de chaque produit doit être testée sur place.** Les valeurs indiquées se réfèrent à des analyses moyennes de la production et sont sans engagement.



Pajarito®

Gegevensblad textieltape Premium

Productomschrijving:

De “Fabric Tape Premium” bestaat uit een speciale scheurbestendige PE-weefseldrager die aan één zijde volledig gecoat is met een UV-bestendige acrylaatlijm. De tape kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd, maar heeft toch een extreem hoge scheurweerstand. De tape kan universeel worden gebruikt in vele toepassingsgebieden.

Algemene informatie:

Drager:	PE geweven drager
Kleefstof:	Acrylaatkleefstof
Kleur:	Groen

Maten en doosinhoud:

Artikel 181807 - 50 mm x 25 m / 30 rollen

Technische gegevens:

Totale dikte:	155 my	
Treksterkte (in de lengte):	240 N / 50 mm	
Treksterkte (dwars):	48 cN	
Hechtsterkte:	3,97 N/10 mm	n± 10%
Rek bij breuk:	12%	n± 10%
Temperatuurbestendigheid:	70°C (kortstondig)	
UV-bestendigheid:	Binnen:	tot 6 maanden
	Buiten:	tot 3 maanden

Opslag:

Houdbaarheid:	tot 12 maanden na productie
Opslag:	+ 10°C

Belangrijke informatie:

Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. De geschiktheid van het betreffende product moet ter plaatse worden getest. De vermelde waarden hebben betrekking op gemiddelde productieanalyses en zijn niet bindend.



Pajarito®

Karta katalogowa Taśma tekstylna Premium

Opis produktu:

„Fabric Tape Premium” składa się ze specjalnego, odpornego na rozdarcie nośnika z tkaniny PE, który jest całkowicie pokryty z jednej strony odpornym na promieniowanie UV klejem akrylowym. Taśmę można łatwo oderwać ręcznie, ale nadal ma wyjątkowo wysoką odporność na rozdarcie. Taśma może być używana uniwersalnie w wielu obszarach zastosowań.

Informacje ogólne:

Nośnik:	tkany nośnik PE
Klej:	klej akrylowy
Kolor:	zielony

Rozmiary i zawartość opakowania: **Artykuł 181807 - 50 mm x 25 m / 30 rolek**

Dane techniczne:

Całkowita grubość:	155 my	
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż):	240 N / 50 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie (poprzeczna):	48 cN	
Wytrzymałość kleju:	3,97 N/10 mm	n± 10%
Wydłużenie przy zerwaniu:	12%	n± 10%
Odporność na temperaturę:	70°C (krótkotrwała)	
Odporność na promieniowanie UV:	Wewnątrz:	do 6 miesięcy
	Na zewnątrz:	do 3 miesięcy

Przechowywanie:

Okres trwałości:	do 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie:	+ 10°C

Ważne informacje:

Wszystkie dane techniczne są wartościami średnimi. Przydatność danego produktu musi zostać sprawdzona na miejscu. Podane wartości odnoszą się do średnich analiz produkcji i nie są wiążące.



Pajarito®

Datablad Tekstilbånd Premium

Produktbeskrivelse:

«Fabric Tape Premium» består av en spesiell rivefast PE-stoffbærer som er belagt på den ene siden med et UV-bestendig akrylatklebemiddel. Tapen kan lett rives av for hånd, men har likevel en ekstremt høy rivestyrke. Tapen kan brukes universelt på mange bruksområder.

Generell informasjon:

Bærer:	PE-vevd bærer
Lim:	Akryllim
Farge:	Grønn

Størrelser og innhold i esken:

Artikkel 181807 - 50 mm x 25 m / 30 ruller

Tekniske data:

Total tykkelse:	155 my	
Strekfasthet (i lengderetningen):	240 N / 50 mm	
Strekfasthet (på tvers):	48 cN	
Limstyrke:	3,97 N/10 mm	n± 10
Bruddforlengelse:	12 %	n± 10
Temperaturbestandighet:	70 °C (kortvarig)	
UV-bestandighet:	Innvendig:	opptil 6 måneder
	Utvendig:	opp til 3 måneder

Lagringstid:

Holdbarhet:	opptil 12 måneder etter produksjon
Lagring:	+ 10 °C

Viktig informasjon:

Alle tekniske data er gjennomsnittsverdier. Egnetheten til det respektive produktet må testes på stedet. De oppgitte verdiene refererer til gjennomsnittsanalyser av produksjonen og er ikke bindende.



Pajarito®

Impressum / Imprint / Imprimer

Uzin Utz Tools GmbH & Co.KG

Schöllersheider Str. 1

D-40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 3000-0

Telefax: +49 2104 16249

E-Mail: tools@uzin-utz.com

Web: www.pajarito-tools.com

Geschäftsführer: Jürgen Rehmann, Christian Richter

UST-IdNr.: DE 814 278 188

Handelsregisternummer: Registergericht Stuttgart, HRA 728603

Anleitung / Manual / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Instrukcje / Instruksjoner